



211512340993

正本



SDSA-PT2023-0428

# 环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2023-0425)



项目名称: 雨水检测

委托单位: 山东威特化工有限公司

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年4月7日



# 说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 7、不可重复性试验不进行复检。
- 8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 9、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码： 257000


联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

# 环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0425

|                                                                                                                                                                                                             |                            |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------|
| 企业单位                                                                                                                                                                                                        | 山东威特化工有限公司                 | 单位地址 | 山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 73 号 |
| 联系人                                                                                                                                                                                                         | 周经理                        | 联系方式 | 13864735312          |
| 采样日期                                                                                                                                                                                                        | 2023.4.4                   | 检验日期 | 2023.4.5             |
| 采样人员                                                                                                                                                                                                        | 焦维鹏、余天洋                    | 检验人员 | 许新玲、赵宗美等             |
| 样品特征                                                                                                                                                                                                        | 液态                         | 样品数量 | 10                   |
| 样品类型                                                                                                                                                                                                        | 雨水                         |      |                      |
| 检测频次                                                                                                                                                                                                        | 雨水：检测 1 天，每天 1 次           |      |                      |
| 检测项目                                                                                                                                                                                                        | 雨水检测项目：悬浮物、化学需氧量、pH、氨氮、石油类 |      |                      |
| <p>编制人：燕海霞</p> <p>审核人：张英</p> <p>授权签字人：李</p> <div style="text-align: right;">  <p>(盖章)</p> <p>2023 年 4 月 6 日</p> </div> |                            |      |                      |

# 环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0425

## 一、检测依据及方法

| 类别   | 检测项目  | 方法依据           | 检测方法                    | 检出限       |
|------|-------|----------------|-------------------------|-----------|
| 雨水检测 | pH    | HJ1147-2020    | 水质 pH 值的测定 电极法          | —         |
|      | 化学需氧量 | HJ 828-2017    | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法       | 4mg/L     |
|      | 氨氮    | HJ 535-2009    | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法      | 0.025mg/L |
|      | 石油类   | HJ 637-2018    | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 0.06mg/L  |
|      | 悬浮物   | GB/T11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法           | 4mg/L     |

## 二、主要实验分析及检测仪器

| 序号 | 仪器名称       | 型号        | 设备编号 |
|----|------------|-----------|------|
| 1  | 紫外可见分光光度计  | TU-1810PC | 102  |
| 2  | 标准 COD 消解器 | HCA-102   | 377  |
| 3  | 红外测油仪      | GH-800    | 332  |
| 4  | 电子天平       | AUW120D   | 109  |
| 5  | 便携式 pH 计   | PHB-4     | 481  |

## 三、雨水检测结果

| 检测点位  | 检测时间           | 检测项目  | 单位   | 检测结果         |              |              |
|-------|----------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|
|       |                |       |      | FS20230404L1 | FS20230404L2 | FS20230404L3 |
| 雨水排放口 | 2023 年 4 月 4 日 | pH 值  | 无量纲  | 7.3          | 7.3          | 7.3          |
|       |                | 悬浮物   | mg/L | 7            | 8            | 7            |
|       |                | 化学需氧量 | mg/L | 30           | 28           | 31           |
|       |                | 氨氮    | mg/L | 0.762        | 0.757        | 0.760        |
|       |                | 石油类   | mg/L | 0.06L        | 0.06L        | 0.06L        |

# 环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0425

|                                   |      |      |    | SDSA-HJ2023-0423 |              |              |
|-----------------------------------|------|------|----|------------------|--------------|--------------|
| 检测点位                              | 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果             |              |              |
|                                   |      |      |    | FS20230404L1     | FS20230404L2 | FS20230404L3 |
| 备注：“方法检出限”加标志位“L”，表示测定结果低于分析方法检出限 |      |      |    |                  |              |              |

## 四、质控措施

1. 本次检测雨水，对于不同的检测项目均采用相应采样、检测标准及方法。
2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

(报告结束)