



ZBHC250107W01-26



检测报告

山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）

项目名称

9 月例行检测

委托单位

山东威特化工有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 9 月 7 日

中博华创（东营）环境检测有限公司



一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
联系人	周经理	联系电话	13864735312
采样日期	2025.09.03	检测日期	2025.09.04-2025.09.05
样品状态描述	废气：气袋，气态；滤膜，固态； 废水：无色无味透明、水面无油膜液体。		
仪器设备	名称	编号	型号
	超低排放烟（尘）气测试仪	ZB-086-01	3030
	真空采样箱	ZB-052-01	5L
	水温计	ZB-050-02	UW
	电子分析天平	ZB-002-01	ES1055A
	气相色谱仪	ZB-003-02	HF-901A
	原子吸收分光光度计	ZB-016-01	GGX-810

二、检测技术规范、依据及参数

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
有组织废气	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m³
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m³
废水	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11912-1989	0.05mg/L

三、有组织废气

排气筒名称	1#DA005 干燥废气排气筒出口	基准氧含量 (%)	——
排气筒高度 (m)	25	排气筒直径 (m)	1.5
燃料类型	——	排气筒截面积 (m ²)	1.7671
检测时间	2025.09.03		
检测项目	检测结果		
检测频次	第一次	第二次	第三次
含氧量 (%)	——	——	——
含湿量 (%)	3.3	3.1	3.5
烟温 (°C)	46.3	47.2	47.6
平均流速 (m/s)	4.8	5.1	5.0
标干流量 (m ³ /h)	25138	26780	26003
低浓度颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.2	3.4
	排放速率 (kg/h)	0.055	0.091
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	17.5	17.6
	排放速率 (kg/h)	0.440	0.471
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶		

四、废水

(一)水质基本参数

采样点位	采样日期	采样时间	水温 (°C)
DW001 工艺废水排放口	2025.09.03	09: 48	30.2
		13: 00	31.6
		18: 46	28.8

(二)检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
DW001 工艺废水排放口	2025.09.03	总镍（mg/L）	0.05L	0.05L	0.05L
备注	污水检测结果低于检出限时，结果报告为方法的检出限值加标志位“L”				

五、质控信息

(一)质控措施

- 1、本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
- 2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

(二)全程序空白检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	检测结果
2025.09.03	250107W01-26YZQK1	低浓度颗粒物（mg/m³）	ND
	250107W01-26WSQK1	总镍（mg/L）	0.05L
备注	1、污水检测结果低于检出限时，结果报告为方法的检出限值加标志位“L”。 2、“ND”表示未检出。 3、本表仅列举部分质控结果，详见原始记录。		

编制人：李文彪

审核人：陈永荣

签发人：王健

签发日期：2025.9.7

—— 本报告结束 ——

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。



通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114