




ZBHC250107W01-35



# 检测 报 告

山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）

项目名称 11 月例行检测

委托单位 山东威特化工有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 11 月 14 日

中博华创（东营）环境检测有限公司



一、基本信息

|        |                                       |           |                       |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 受检单位   | 山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）                    | 详细地址      | 山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号  |
| 联系人    | 周经理                                   | 联系电话      | 13864735312           |
| 采样日期   | 2025.11.10                            | 检测日期      | 2025.11.11-2025.11.12 |
| 样品状态描述 | 废气：气袋，气态；滤膜，固态；<br>废水：无色无味透明、水面无油膜液体。 |           |                       |
| 仪器设备   | 名称                                    | 编号        | 型号                    |
|        | 超低排放烟（尘）气测试仪                          | ZB-086-02 | 3030                  |
|        | 真空采样箱                                 | ZB-052-06 | 5L                    |
|        | 水温计                                   | ZB-050-01 | WQG-17                |
|        | 电子分析天平                                | ZB-002-01 | ES1055A               |
|        | 气相色谱仪                                 | ZB-003-02 | HF-901A               |
|        | 原子吸收分光光度计                             | ZB-016-01 | GGX-810               |

二、检测技术规范、依据及参数

|       |                 |                              |                 |           |
|-------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 类别    | 分析项目            | 分析方法                         | 方法依据            | 检出限       |
| 有组织废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017      | 0.07mg/m³ |
|       | 低浓度颗粒物          | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法        | HJ 836-2017     | 1.0mg/m³  |
| 废水    | 总镍              | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法          | GB/T 11912-1989 | 0.05mg/L  |

三、有组织废气

|             |                                     |             |        |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 排气筒名称       | DA005 干燥废气排气筒出口                     | 基准氧含量 (%)   | ——     |
| 排气筒高度 (m)   | 25                                  | 排气筒直径 (m)   | 1.5    |
| 燃料类型        | ——                                  | 排气筒截面积 (m²) | 1.7671 |
| 检测时间        | 2025.11.10                          |             |        |
| 检测项目        | 检测结果                                |             |        |
| 检测频次        | 第一次                                 | 第二次         | 第三次    |
| 含氧量 (%)     | ——                                  | ——          | ——     |
| 含湿量 (%)     | 3.8                                 | 3.6         | 3.3    |
| 烟温 (°C)     | 27.3                                | 27.5        | 26.8   |
| 平均流速 (m/s)  | 6.6                                 | 6.7         | 6.4    |
| 标干流量 (m³/h) | 37123                               | 37872       | 36375  |
| 低浓度颗粒物      | 实测浓度 (mg/m³)                        | 2.8         | 3.4    |
|             | 排放速率 (kg/h)                         | 0.104       | 0.129  |
| 非甲烷总烃       | 实测浓度 (mg/m³)                        | 17.5        | 13.0   |
|             | 排放速率 (kg/h)                         | 0.650       | 0.492  |
| 备注          | 实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 <sup>-6</sup> |             |        |

四、废水

(一)水质基本参数

|               |            |        |         |
|---------------|------------|--------|---------|
| 采样点位          | 采样日期       | 采样时间   | 水温 (°C) |
| DW001 工艺废水排放口 | 2025.11.10 | 13: 46 | 19.8    |
|               |            | 15: 46 | 19.6    |
|               |            | 17: 46 | 19.2    |

(二)检测结果

| 采样点位          | 采样日期                             | 检测项目      | 检测结果  |       |       |
|---------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
|               |                                  |           | 第一次   | 第二次   | 第三次   |
| DW001 工艺废水排放口 | 2025.11.10                       | 总镍 (mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 备注            | 污水检测结果低于检出限时，结果报告为方法的检出限值加标志位“L” |           |       |       |       |

五、质控信息

(一) 质控措施

- 1、本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
- 2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

(二) 实验室内平行样检测结果

| 采样日期       | 样品编号                                                       | 检测项目         | 检测结果 |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 2025.11.10 | 250107W01-35YZ111                                          | 非甲烷总烃（mg/m³） | 17.3 |
|            | 250107W01-35YZ111SP                                        |              | 17.7 |
| 备注         | 1、实验室内平行样相对偏差为 1.1%，限值为 15%，数据合格。<br>2、本表仅列举部分质控结果，详见原始记录。 |              |      |

编制人：李义刚

审核人：陈新荣

签发人：王旭

签发日期：2025.11.14

—— 本报告结束 ——

## 注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。



通讯地址: 山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码: 257000

联系电话: 18678675114