



241520343463



检测 报告

Testing Report

编号: XZ-JC2504-082



2504JC082

项目 (样品) 名称:

山东万达化工有限公司半年度检测项目

委 托 单 位:

山东万达化工有限公司

检 测 类 别:

委托检测

报 告 日 期:

二零二五年六月二十四日

山东旭正检测技术有限公司



检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 1 页 共 10 页

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
受检项目	名称	山东万达化工有限公司半年度检测项目		
	采样地址	山东省东营市垦利区胜坨路		
	采样日期	2025.04.14-04.17、06.17	分析日期	2025.04.15-04.23、06.17-06.21
	样品规格/数量	1000ml 水样*14 瓶、100ml 水样*6 瓶、200ml 水样*6 瓶、250ml 水样*177 瓶、40ml 水样*20 瓶、500ml 水样*6 瓶、3L 气袋*18 个、活性炭管*7 个		
检测项目	一、有组织废气检测项目：臭气浓度、苯系物，共2项； 二、循环水检测项目：*总有机碳，共1项； 三、废水检测项目：表面活性剂、*双酚A、氯苯、硝基苯类、苯乙烯、甲醛，共6项； 四、地下水检测项目：pH值、色度、嗅和味、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、总砷、总镉、六价铬、总铅、总锰、总铁、总汞、阴离子表面活性剂、铝、钠、总铜、总锌、总硒、碘化物、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、硫化物，共34项。			
检测结果	见本报告第2-5页			
备注				

编制: 郭晨阳

审核: 王

批准: 王

检验检测专用章

签发日期: 2025.6.24



检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 2 页 共 10 页

一、检测结果

(一) 废水检测结果

表1 (样品状态: 水质微浊、无异味)

采样日期		2025.04.15		检测点位	DW001废水排放口
检测项目	单位	检测结果			
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		25H04082FS9001	25H04082FS9002	25H04082FS9003	
表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND
*双酚 A	μg/L	ND	ND	ND	ND
氯苯	μg/L	ND	ND	ND	ND
硝基苯类	μg/L	ND	ND	ND	ND
苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND
甲醛	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注		ND 表示未检出			
		*双酚 A 属于无能力分包项目, 分包公司: 山东中泽环境检测有限公司, 资质证书编号: 221512343764, 报告编号: 山中检字 (2025) 第 DY148-004 号。			

(二) 循环水检测结果

表1 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间		2025.04.16		检测点位	二胺车间循环水场进口
检测项目	单位	检测结果			
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		25H04082FS1001	25H04082FS1002	25H04082FS1003	
*总有机碳	mg/L	13.2	13.0	13.1	13.1
备注		*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。			

表2 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间		2025.04.16		检测点位	二胺车间循环水场出口
检测项目	单位	检测结果			
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		25H04082FS2001	25H04082FS2002	25H04082FS2003	
*总有机碳	mg/L	13.7	13.6	13.7	13.7
备注		*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。			

表3 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间		2025.04.17		检测点位	新材料二车间循环水场进口
检测项目	单位	检测结果			
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		25H04082FS3001	25H04082FS3002	25H04082FS3003	
*总有机碳	mg/L	13.1	13.0	13.2	13.1
备注		*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。			

表4 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间		2025.04.17		检测点位	新材料二车间循环水场出口
检测项目	单位	检测结果			
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		25H04082FS4001	25H04082FS4002	25H04082FS4003	
*总有机碳	mg/L	13.5	13.7	13.8	13.7
备注		*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。			

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 3 页 共 10 页

表5 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间	2025.04.17	检测点位	二硝车间循环水场进口
检测项目	单位	检测结果	
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H04082FS5001	25H04082FS5002	25H04082FS5003
*总有机碳	mg/L	13.1	13.1
备注	*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。		

表6 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间	2025.04.17	检测点位	二硝车间循环水场出口
检测项目	单位	检测结果	
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H04082FS6001	25H04082FS6002	25H04082FS6003
*总有机碳	mg/L	13.6	13.6
备注	*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。		

表7 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间	2025.04.17	检测点位	新材料一车间循环水场进口
检测项目	单位	检测结果	
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H04082FS7001	25H04082FS7002	25H04082FS7003
*总有机碳	mg/L	13.1	13.1
备注	*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。		

表8 (样品状态: 水质清澈、无异味)

采样时间	2025.04.17	检测点位	新材料一车间循环水场出口
检测项目	单位	检测结果	
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H04082FS8001	25H04082FS8002	25H04082FS8003
*总有机碳	mg/L	13.7	13.7
备注	*总有机碳为分包项目, 分包公司: 山东恒利检测技术有限公司, 资质证书编号: 231512341375; 报告编号: SDHL 检字 (2025) HJ2938。		

(三) 有组织废气检测结果 (样品状态: 完好无破损、标签清晰)

表1

检测项目	检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1# 排气筒	采样日期	2025.04.14
	排气筒高度(m)	25	测点截面积 (m ²)	1.1310
检测频次	第一次	第二次	第三次	最大值
臭气浓度	样品编号	25H04082FQ1004	25H04082FQ1005	25H04082FQ1006
	实测浓度 (无量纲)	549	630	478

表2

检测项目	检测点位	DA003 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置	采样日期	2025.04.14
	排气筒高度(m)	30	测点截面积 (m ²)	0.0962
检测频次	第一次	第二次	第三次	最大值
臭气浓度	样品编号	25H04082FQ1007	25H04082FQ1008	25H04082FQ1009
	实测浓度 (无量纲)	549	630	549

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 4 页 共 10 页

表3

检测项目	检测点位	DA005 5000 吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1# 排气筒			采样日期	2025.04.14
	排气筒高度(m)	15			测点截面积 (m ²)	0.0962
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值	
臭气浓度	样品编号	25H04082FQ1010	25H04082FQ1011	25H04082FQ1012		
	实测浓度 (无量纲)	416	478	354	478	

表4

检测项目	检测点位	DA006 5000 吨 MBS 车间工艺废气净化装置 2# 排气筒			采样日期	2025.04.14
	排气筒高度(m)	16			测点截面积 (m ²)	0.9503
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值	
臭气浓度	样品编号	25H04082FQ1013	25H04082FQ1014	25H04082FQ1015		
	实测浓度 (无量纲)	549	416	478	549	

表5

检测项目	检测点位	DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1# 排气筒			采样日期	2025.04.14
	排气筒高度(m)	15			测点截面积 (m ²)	0.0707
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值	
臭气浓度	样品编号	25H04082FQ1019	25H04082FQ1020	25H04082FQ1021		
	实测浓度 (无量纲)	549	416	478	549	
苯系物	样品编号	25H04082FQ6001	25H04082FQ6002	25H04082FQ6003	均值	
	实测浓度 (mg/m ³)	ND	ND	0.0577	0.0197	
	实测排放速率 (kg/h)	1.08×10 ⁻⁶	1.05×10 ⁻⁶	8.16×10 ⁻⁵	2.79×10 ⁻⁵	
标干流量(m ³ /h)		1445	1394	1415	/	
平均流速 (m/s)		6.4	6.2	6.3		
烟气温度 (℃)		25	26	25		
烟气含湿量 (%)		2.4	2.6	2.5		

表6

检测项目	检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒			采样日期	2025.04.14
	排气筒高度(m)	15			测点截面积 (m ²)	0.3848
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值	
臭气浓度	样品编号	25H04082FQ1022	25H04082FQ1023	25H04082FQ1024		
	实测浓度 (无量纲)	478	549	478	549	
苯系物	样品编号	25H04082FQ6004	25H04082FQ6005	25H04082FQ6006	均值	
	实测浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	
	实测排放速率 (kg/h)	3.78×10 ⁻⁶	3.91×10 ⁻⁶	3.64×10 ⁻⁶	3.77×10 ⁻⁶	
标干流量(m ³ /h)		5035	5212	4848	/	
平均流速 (m/s)		3.9	4.1	3.8		
烟气温度 (℃)		18	19	19		
烟气含湿量 (%)		2.7	2.5	2.6		

本页余下空白

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 5 页 共 10 页

(五) 地下水检测结果 (样品状态: 清澈、无异味)

采样日期		2025.06.17				
检测点位		1#	2#	3#	4#	5#
检测项目	单位	检测结果				
样品编号		25H04082DX1001	25H04082DX2001	25H04082DX3001	25H04082DX4001	25H04082DX5001
色度	度	5L	5L	5L	5L	5L
臭和味	—	无	无	无	无	无
浑浊度	NTU	2.6	1.9	2.1	2.1	2.3
pH值	无量纲	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
总硬度	mg/L	2.64×10^3	2.94×10^3	3.14×10^3	2.85×10^3	2.88×10^3
溶解性总固体	mg/L	1.23×10^4	1.52×10^4	1.33×10^4	1.51×10^4	1.76×10^4
硫酸盐	mg/L	1.51×10^3	1.01×10^3	1.52×10^3	1.48×10^3	1.65×10^3
氯化物	mg/L	2.70×10^3	4.36×10^3	3.33×10^3	3.37×10^3	4.50×10^3
铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.08	0.03L	0.03L
锰	mg/L	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05
总铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
总锌	mg/L	0.62	0.05L	0.05L	0.10	0.12
铝	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L
高锰酸盐指数	mg/L	2.44	2.28	2.92	1.28	2.40
氨氮	mg/L	0.275	0.410	0.289	0.326	0.343
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
钠	mg/L	2.59×10^3	2.96×10^3	2.89×10^3	3.33×10^3	3.48×10^3
亚硝酸盐	mg/L	0.030	0.254	0.238	0.012	0.028
硝酸盐	mg/L	2.66	4.19	3.53	1.49	2.06
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物	mg/L	0.54	0.47	0.43	0.61	0.39
碘化物	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L
汞	μg/L	0.26	0.18	0.11	0.04L	0.10
总砷	μg/L	0.3L	2.7	2.9	0.3L	0.6
硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
总镉	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
六价铬	mg/L	0.004L	0.013	0.029	0.010	0.012
总铅	μg/L	2.5L	2.5L	2.5L	2.5L	2.5L
三氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
四氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
苯	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
甲苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
备注		“L”表示未检出				

二、质量控制

(一) 质控措施

- 1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 6 页 共 10 页

(二) 质控结果

1. 空白样品结果

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
现场空白	25H04082XK6001	苯系物	mg/m ³	ND	合格
全程序空白	25H04082FS9004	氯苯	mg/L	ND	合格
全程序空白	25H04082FS9004	硝基苯类	mg/L	ND	合格
全程序空白	25H04082FS9004	苯乙烯	mg/L	ND	合格
全程序空白	25H04082FS9004	甲醛	mg/L	ND	合格
运输空白	25H04082FS9005	氯苯	mg/L	ND	合格
运输空白	25H04082FS9005	硝基苯类	mg/L	ND	合格
运输空白	25H04082FS9005	苯乙烯	mg/L	ND	合格
全程序空白	25H04082DX5002	硫酸盐	mg/L	0.018L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	氯化物	mg/L	0.007L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	挥发酚	mg/L	0.0003L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	硝酸盐	mg/L	0.2L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	亚硝酸盐	mg/L	0.001L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	氨氮	mg/L	0.025L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	氰化物	mg/L	0.002L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总砷	μg/L	0.3L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总镉	μg/L	0.5L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	六价铬	mg/L	0.004L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总铅	μg/L	2.5L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总锰	mg/L	0.01L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总铁	mg/L	0.03L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总汞	μg/L	0.04L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	铝	mg/L	0.1L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	钠	mg/L	0.01L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总铜	mg/L	0.05L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总锌	mg/L	0.05L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	总硒	μg/L	0.4L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	三氯甲烷	μg/L	0.4L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	四氯甲烷	μg/L	0.4L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	苯	μg/L	0.4L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	甲苯	μg/L	0.3L	合格
全程序空白	25H04082DX5002	硫化物	mg/L	0.003L	合格
运输空白	25H04082DX5003	三氯甲烷	μg/L	0.4L	合格
运输空白	25H04082DX5003	四氯甲烷	μg/L	0.4L	合格
运输空白	25H04082DX5003	苯	μg/L	0.4L	合格
运输空白	25H04082DX5003	甲苯	μg/L	0.3L	合格
备注	“ND”、“L”表示未检出				

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 7 页 共 10 页

三、检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
废水	表面活性剂	GB 7494-87	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05 mg/L
	*双酚 A	HJ 1192-2021	水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法	0.04μg/L
	氯苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法	0.2μg/L
	硝基苯类	HJ 716-2014	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	0.04μg/L
	苯乙烯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法	0.2μg/L
	甲醛	HJ 601-2011	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	0.05 mg/L
循环水	*总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L
有组织废气	臭气浓度	HJ 1262-2022	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	—
	苯系物	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10^{-3} mg/m ³
地下水	pH值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	—
	总硬度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0mg/L
	总镉	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	0.5μg/L
	总砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3 μg/L
	臭和味	GB/T5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(6.1 嗅气和尝味法)	—
	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分感官性状和物理指标 (11.1 称量法)	—
	总铅	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	2.5μg/L
	总铜	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌 铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	0.05 mg/L
	总锌	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	0.05mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/L
	氯化物	HJ 84-2016	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	0.007mg/L
	三氯甲烷	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法	0.4μg/L
	四氯甲烷	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法	0.4μg/L
	苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法	0.4μg/L
	甲苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法	0.3μg/L
	浑浊度	GB/T5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(5.1 散射法-福尔马肼标准 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	0.5 NTU
	硫酸盐	HJ 84-2016	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	0.018mg/L
	铁	GB 11911-1989	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.03mg/L
	锰	GB 11911-1989	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.01mg/L
	铝	国家环保总局 (2002)第四版(增补版)	水和废水监测分析方法 第三篇 第四章 二 (二) 间接火焰原子吸收法(B)	0.1mg/L
	挥发性酚类	HJ 503-2009	水质 挥发份的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 8 页 共 10 页

(续上表)

地下水	碘化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (13.2 高浓度碘化物比色法 13.3 高浓度碘化物容量法)	0.025 mg/L
	钠	GB 11904-1989	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.01 mg/L
	汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04 µg/L
	硒	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.4 µg/L
	硝酸盐	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (8.3 离子色谱法 8.2 紫外分光光度法)	0.2mg/L
	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标(12.1 重氮偶合分光光度法)	0.001mg/L
	高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法 4.2 碱性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
	色度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (4.1 铂钴标准比色法)	5 度
	六价铬	GB/T 5750.6-2023	GB/T 5750.6-2023生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/L
	氰化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	0.002mg/L

四、使用仪器设备

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	数字温湿度计	AR837	XZ-JCC-M-085
2	空盒气压表	DYM3	XZ-JCC-M-073
3	风速仪	16024	XZ-JCC-M-089
4	大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	XZ-JCC-M-061
5	超低排放烟(尘)气测试仪	3030	XZ-JCC-M-162
6	恒温恒流大气/颗粒物采样器	QL-2005	XZ-JCC-M-186
7	恒温恒流大气/颗粒物采样器	QL-2005	XZ-JCC-M-190
8	真空箱气袋采样器	DL-6800	XZ-JCC-M-164
9	真空箱气袋采样器	DL-6800	XZ-JCC-M-165
10	紫外可见分光光度计	UV-8000A	XZ-JCS-M-021
11	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	XZ-JCS-M-006
12	气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP2010SE	XZ-JCS-M-018
13	气相色谱仪	GC-7890	XZ-JCS-M-029
14	原子荧光光度计	BAF-2000	XZ-JCS-M-030
15	电子天平	BSM120.4	XZ-JCS-M-027
16	原子吸收分光光度计	AA-7020	XZ-JCS-M-025
17	氟离子计	PXS-270	XZ-JCS-M-015
18	离子色谱仪	IC6200	XZ-JCS-M-031

五、检测期间气象参数

日期	时间	气象条件					
		气温(℃)	湿度(%RH)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
2025.04.14	09:10	21.5	37.1	100.5	2.0	西	3/0
	14:00	29.7	36.7	100.2	2.0	西	3/0
	18:00	23.5	37.3	100.3	1.9	西	3/0
	21:40	22.1	37.6	100.6	2.0	西	-/-



本页余下空白

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 9 页 共 10 页

六、采样照片



DA002 1.5万吨MBS车间工艺
废气净化装置1#排气筒

DA003 1.5万吨MBS车间工艺
废气净化装置

DA005 5000吨MBS车间工艺
废气净化装置1#排气筒

DA006 5000吨MBS车间工艺
废气净化装置2#排气筒



DA013污水处理站预处理工
段废气治理设施1#排气筒

DA014污水处理站废气治理
设施2#排气筒

二胺车间循环水场进口

二胺车间循环水场出口



新材料二车间循环水场进口

新材料二车间循环水场出口


二硝车间循环水场进口

二硝车间循环水场出口

检测报告

报告编号: XZ-JC2504-082

第 10 页 共 10 页




新材料一车间循环水场进口



新材料一车间循环水场出口



DW001废水排放口




1#




2#



3#



4#



5#

*****报告结束*****